

ANEXO IV

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO GERAL DE FARMÁCIA**

**LISTA NACIONAL
DE
POSTO DE VENDA DE MEDICAMENTOS**

COMISSÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS

LISTA DE MEDICAMENTOS

I. ANTI - INFECCIOSOS

I. 1- ANTIBACTERIANOS

Amoxicilina

- Cápsulas: 250mg e 500mg (sob a forma de tri-hidrato)
- Suspensão oral, extemporânea: 5% (sob a forma de tri-hidrato) - 5<> 250mg

Benzilpenicilina benzatínica

- Suspensão injectável, extemporânea: 1.200.000U.I-I.M

Benzilpenicilina procaína

- Suspensão injectável: 1.200.000 U.I.-I.M

Cotrimoxazol

- Comprimidos: Sulfametoxazol, 400mg e Trimetoprim, 80mg
- Suspensão oral: Sulfametoxazol, 4%; Trimetoprim, 0,8% ; 5ml<>200mg de sulfam. e 40mg de Trim.

Doxiciclina

- Cápsulas: 100mg (sob a forma de hiclato ou de polifosfato)

Eritromicina

- Cápsulas ou comprimidos: 500 mg (estearato)
- Suspensão oral, extemporânea: (sob a forma de etil succinato) 125/5ml

Nitrofurantoína

- Comprimidos: 100mg

I – 2 – ANTIFÚNGICOS

Griseofulvina

- Comprimidos: 125mg e 500mg

Nistatina

- Suspensão oral: 100 000 U.I/ml

I – 3 – ANTIPROTOZOÁRIOS

3 - 1 – Anti-Amebianos, Anti-Giardianos e Anti-tricomonas:

Metronidazol

- Comprimidos: 250mg
- Solução oral: 4% (sob a forma de benzoato) ; 200mg/5ml

Tinidazol

- Comprimidos: 500mg

I - 4 - ANTI-HELMÍNTICOS**Albendazol**

- Comprimidos: 200mg e 400mg (comp. mastigável)

Mebendazol

- Comprimidos: 100mg
- Suspensão oral: 20 mg/ml, frs 30 ml

II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFERICO**II - 1 - ANESTÉSICOS LOCAIS E REGIONAIS****Lidocaína**

- Spray: 10%

Lidocaína e Adrenalina

- Solução injectável: 20mg e 0,01mg/ml (dos cloridratos); tubo especial de 1,8ml , anestubos

II - 2 - ANTIÉPILEPTICOS**Carbamazepina**

- Comprimidos: 200mg

Valproato: (Valpróico Ácido):

- Comprimidos entéricos: 200mg (de sal sódico)

II - 3 - ANTIEMÉTICOS**Dimenhidrinato**

- Comprimidos: 50mg e 100mg

II - 4 - HIPNÓTICOS E ANSIOLÍTICOS**Bromazepam**

- Comprimidos: 1,5mg

Diazepam

- Comprimidos: 5mg

Valeriana (Extracto seco)

- Drageias: 45 mg

II - 5 - ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS**Ácido acetilsalicílico**

- Comprimidos: 100mg, 300mg e 500mg

Paracetamol (Acetaminofeno)

- Comprimidos: 500mg
- Supositórios lactentes: 125mg
- Supositórios infantis: 250mg e 1000mg
- Xarope: 25mg/ml

II - 6 – MEDICAMENTOS USADOS NA ENXAQUECA**Ergotamina**

- Comprimidos: 2mg (de tartarato)

Propranolol

- Comprimidos : 10 mg (de cloridrato)

III - MEDICAMENTOS DO APARELHO CARDIOVASCULAR**III - 1 - ANTI- HIPERTENSORES****Captopril**

- Comprimidos : 25 mg

Metildopa

- Comprimidos: 250mg (substâncias anidra)

Nifedipina

- Comprimidos retard: 20mg

Propranolol

- Comprimidos: 40mg (de cloridrato)

III - 2 - DIURÉTICOS**Hidroclorotiazida**

- Comprimidos: 25 mg

III-3 - VENOTRÓPICOS

Troxerutina

Gele: 20mg/g , bisnagas de 100g

IV - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM SOBRE O SANGUE

IV - 1 – ANTI -ANÉMICOS

Ácido fólico

- Comprimidos: 10 mg

Ferro

- Comprimidos: 200mg (de fumarato ferroso)
- Xarope: 5% (de gluconato ferroso); 5ml <> 30mg de Fe

Sal ferroso e ácido fólico

- Comprimidos: Sulfato ferroso, 525mg (105mg de Fe elementar) e Ácido fólico 350mcg
- Comprimidos: (Sal ferroso 60mg e Ácido fólico 200mg)

V. MEDICAMENTOS DO APARELHO RESPIRATÓRIO

V - 1 - BRONCODILATADORES E ANTIASMÁTICOS

Aminofilina

Comprimidos retard: 225mg

Salbutamol

- Aerossole: 0,1mg/inalação (200 doses em inalador especial) 1 inalação <> 0,1mg
- Xarope: 0,04% (de sulfato) - 5ml <> 2mg

V - 2 - ANTITUSSICOS E EXPECTORANTES

Bromexina

- Xarope: 0,8 mg/ml de (de cloridrato), fr. 200 ml.

VI - MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO

VI - 1 - ANTIÁCIDOS E ANTIULCEROSOS

Cimetidina

- Cápsulas ou comprimidos: 400mg

Hidróxido de Alumínio

- Gel: 307 mg/5 ml de gel, fr. 200 ml
- Comprimidos : 240 mg

Hidróxido de Alumínio e Hidróxido de Magnésio

- Suspensão oral: 200 mg de hidróxido de alumínio, 150 mg hidróxido de magnésio
- Comprimidos: (Hidróxido de alumínio, 200mg e Hidróxido de magnésio, 150mg)

VI - 2 - ANTIFLATULENTOS E ADSORVENTES

Carvão Activado

- Comprimidos: 500mg

Dimeticone

- Comprimidos: 40 mg
- Solução oral: 10%

VI - 3 - LAXANTES

Citrato de sódio composto

- Microenema: Citrato de sódio, 450mg; laurilsulfoacetato de sódio, 45mg/5ml
- Microenema: Citrato de sódio, 450mg; laurilsulfoacetato de sódio , 45mg/3ml

Glicerina

- Supositórios: 3g
- Supositórios infantis: 1,5g

Lactulose

- Solução oral: 50% - 2,5g/ml

VI - 4 - ANTIDIARRÉICOS

Loperamida

- Comprimidos: 2mg (de cloridrato)

VI - 5 - ANTI- HEMORROIDAIS TÓPICOS

Associação de um Anestésico local + Anti-inflamatório + Adstringente:

- Supositórios e pomadas

VI – 6 – ANTIESPASMÓDICOS

Butilescopolamina

- Comprimidos: 10mg (de brometo)
- Solução injectável: 20mg/ml (de brometo); amp 1ml , IM-I.V.

- Supositórios: 10mg (de brometo)
- Supositórios infantis: 7,5mg (de brometo)

VII - MEDICAMENTOS DO APARELHO GENITURINÁRIO

VII - 1 - TÓPICOS VAGINAIS

Clotrimazol

- Comprimidos vaginais: 100mg
- Creme vaginal: 1%

Iodopovidona

- Solução vaginal: 5% (normal) e 10% (forte)
- Supositório vaginal: 5% (normal) e 10% (forte)

Nistatina

- Comprimidos vaginais: 100.000 U.I

VIII - HORMONAS E OUTROS MED. USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDOCRINAS

VIII - 1 - INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS

Glibenclamida

- Comprimidos: 5mg

Metformina

- Comprimidos: 500 mg e 850 mg (de cloridrato)

Insulina isofane (NPH)

- Suspensão injectável: 100 U.I/ml

VIII – 2 - ANTICONCEPTIVOS

Etinilestradiol e levonorgestrel

- Comprimidos: (Etinilestradiol, 0,03mg e Levonorgestrel, 0,15mg)

IX - ANTI-INFLAMATORIOS E ANTI-REUMATISMAIS

IX - 1 - ANTI-REUMATISMAIS

Ácido Acetilsalicílico

- Comprimidos: 500mg

Diclofenac

- Comprimidos entéricos: 50mg (de sal sódico)
- Supositórios: 100mg (de sal sódico)
- Emulgel: 1% (de sal sódico)

Ibuprofeno

- Comprimidos: 200mg e 400mg
- Suspensão oral: 2%, 20mg/ml

Indometacina

- Cápsulas ou comprimidos: 25mg
- Supositórios: 100mg
- Gel : 1%

Etofenamato

- Gel: 50 mg/g, bisnaga 100 g
- Creme: 100 mg/g, bisnaga 100 g

X - ANTI-HISTAMÍNICOS**Clorfeniramine**

- Comprimidos: 4mg (de maleato)
- Xarope: 0,04% - 2mg/5ml

Prometazina

- Comprimidos: 25mg
- Xarope: 1mg/ml

XI - NUTRIÇÃO**XI - 1 - VITAMINAS E SAIS MINERAIS****Ácido ascórbico:** (Vitamina C)

- Comprimidos: 200mg
- Solução oral: 10% - 100mg/ml

Cálcio

- Comprimidos: 500 mg (de carbonato)
- Solução oral: 0,9% de (fosfato tricálcico) - 45mg/5ml

Complexo B

- Comprimidos: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato
- Solução injectável: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato
- Xarope: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato

Multivitaminas

- Drageias: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+pantotenato+vit C + vit A + vit D+ vit E
- Xarope: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato+vit C + vit A + vit D+ vit E

Multivitaminas e Sais Minerais

- Comprimidos: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato+vit C + vit A + vit D+ vit E + Calcio +Sódio + Cobre +Magnésio + Manganésio + Zinco
- Xarope: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato+vit C + vit A + vit D+ vit E+ Calcio +Sódio + Cobre +Magnésio + Manganésio + Zinco

Retinol

- Cápsulas ou comprimidos: 50.000 U.I (de palmitato)
- Solução oral: 150.000 U.I/ml (de palmitato)- 1ml XXX gotas <> 150.000 U.I

Retinol+ Tocoferol(Vit E)

- Conta gotas : vit A 200 000 U.I. e vit E 200 mg, em conta gotas de 5 g
- Drageias: (Palmitato de Retinil (Vit.A), 9.000mcg (30.000 U.I) e Acetato de dL-Alfa - Tocoferol (Vit.E), 70 mg)

Vitaminas: B1+B12+B6:

- Drageias: (Vitaminas B1, 100mg; Vitamina B12, 0,2mg e Vitamina B6, 200mg)
- Solução injectável: (Vitamina B1, 100mg B12, 1mg e Vitamina B6, 100mg) ; amp 3ml

XII - CORRECTIVOS DA VOLEMIA E DAS ALTERAÇÕES HIDROELECTROLÍTICAS E DO EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE**Sais de Rehidratação**

- Pó para solução oral:

XIII - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA NA PELE**XIII - 1 - ANTI - INFECCIOSOS****A - ANTIBACTERIANOS****Ácido fusídico**

- Pomada: 2% (de sal sódico)

Neomicina + Bacitracina

- Pomada: 5mg(Neom) + 500UI(Bacit)/g
- Pó cutâneo: 250U/g + 3300U/g, frs. 15 g

Neomicina + Bacitracina

- Pomada: 5mg(Neom) + 500UI(Bacit)/g
- Pó cutâneo: 250U/g + 3300U/g, frs. 15 g

Nitrofurazona

- Pomada: 0, 2%
- Solução tópica: 2%

Sulfadiazina argéntica

- Creme: 1%
- Pensos:

B - ANTIFÚNGICOS

Ácido Benzóico + Ácido Salicílico (pomada de Whitfeld):

- Pomada: (Ácido benzóico, 6% e Ácido salicílico, 3%)

Cetoconazol

- Creme: 2%
- Shampoo: 2%

Clotrimazol

- Creme: 1%

Econazol

- Spray solução: 1% (sob a forma de nitrato); frs. 30 ml
- Pó : 1% , embalagem 30 g.

Selénio

- Shampoo: 2,5% (de sulfureto)

C - ANTIPARASITÁRIOS

Benzoato de benzilo

Emulsão: 25%

Piretrinas

- Loção: 0,3%, frs. 60ml
- Shampoo: 0,3%, bisnaga de 60ml
- Pulverizador: 0,3%, frs. 60ml

E – ANTISÉPTICOS E DESINFECTANTES

Álcool etílico (Etanol)

- Solução: 70%

Iodo

- Solução alcoólica: 0,1%

Iodopovidona

- Espuma cutânea: 4% e 7,5% (0,45% e 0,75% de iodo)
- Pomada : 10% (1% de iodo)
- Solução 10% (1% de iodo)

Permanganato de potássio

- Solução: 1:10.000

Peróxido de Hidrogénio (Água oxigenada)

- Solução: 3% (10 volumes)

Solução fisiológica

- Solução: Cloreto de sódio 0,9%

Hipoclorito de sódio (lixívia)

- Solução: 4% ou 5%

XIII – 2 – EMOLIENTES E PROTECTORES**Óleo de amêndoas doce****Óxido de zinco**

- Pomada: 10%

Óxido de zinco + Óleo de fígado de peixe

- Pomada : 100 g

XIII - 3 - QUERATOLÍTICOS**Ácido salicílico**

- Pomada: 2-10%
- Solução alcoólica: 3%

XIII - 4 - ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIPRURIGINOSOS**Betametasona**

- Creme: 0,1% (de valerato)

Calamina

- Loção: 8%

Hidrocortisona

- Pomada: 1% (de acetato) em excipiente hidrossolúvel

XIV - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA EM OTORRINOLARINGOLOGIA**XIV - 1 - MEDICAMENTOS PARA APLICAÇÃO TÓPICA NO OUVIDO****Cloranfenicol**

- Solução ótica: 0,5%

XIV - 2 - MEDICAMENTOS PARA APLICAÇÃO NA OROFARINGE E FOSSAS NASAIS**2 - 1 - APLICAÇÃO NA OROFARINGE****Benzidamina e alumínio**

Colutório: (Cloridrato de benzidamina, 0,15% e Lactato de alumínio, 1%)

Clorohexidina

- Colutório: 0,2% (gluconato) frs 300 ml

Flúor

- Colutório: 0,05% e 0,2% (sal sódico)

Iodopovidona

- Colutório: 10% <> 1% de iodo

Hexetidina

- Solução para gargarejar: frasco nebulizador de 40ml
- Solução bucal: frascos 200ml

2 - 2 - APLICACÃO NASAL**Cloreto de sódio**

- Solução Nasal: 0,9%

Dimetindeno e fenilefrina

- Gel nasal e gotas nasais: (maleato de dimetindeno 0,025% , fenilefrina 0,250%)

Fenilefrina

- Solução nasal: 0,25% e 0,5% (de cloridrato)

XV - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA EM OFTALMOLOGIA

XV - 1 - ANTI-INFECCIOSOS

Cloranfenicol

- Colírio: 0,5%
- Pomada oftálmica: 1%

Tetraciclina

- Pomada oftálmica: 1% (de cloridrato)

XV - 2 - ANTI-HISTAMÍNICOS

Cromoglicato

- Colírio: 2% (de sal dissódico)

XV - 3 - ANTIGLAUCOMATOSOS

Timolol:

Colírio: 0,5% (de maleato)

XV - 4 - DESCONGESTIONANTES

Oximetazolina

- Colírio: 0,25mg/ml

XVI - MEIOS DE DIAGNÓSTICOS NÃO RADIOLÓGICOS

Reagentes para determinação de glucose na urina

- Papel ou tira de plástico, revestida e impregnada: lemb

XVII - PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS

Água destilada

- Para injectáveis: 5 a 10ml

Aspartame

- Comprimidos: emb. 100

Sacarina

- Comprimidos: emb. 100

FIM